

fixDock & surDock



intelligence. on.

Permanente Wandeinbau-/Wandaufputz-Dockingstation für iPad mini, 10.2", 10.9", 11" & 12.9"



STORE



CHARGE

Zeitloses **Design**

Flächenbündige Wandeinbau oder Wandaufputz Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen. Das geradlinige Design mit hochwertigem Aluminium und kratzfestem Glas passt zu jeder Innenausstattung. Das iPad wird fest in die Dockingstation eingesetzt und kann nicht entnommen werden.

surDock Wandaufputz-Modell



fixDock Wandeinbau-Modell



FEATURES:

Hochwertiges Glas und Aluminium

Aluminiumgehäuse und Abdeckung aus kratzfestem, gehärtetem Glas.

Flexible Hoch- oder Querformatausrichtung

Horizontale oder vertikale Wandeinbau (fixDock) oder Wandaufputz (surDock) Montage.

Diebstahlschutz des iPads

Optionales Security Kit für fixDock. Sicherheitsschrauben bei surDock im Lieferumfang.

Smart Battery Management

Optionales 100-240V oder PoE Netzteil schont den iPad Akku und verlängert die Akku-Lebenszeit.

In Schwarz oder Weiß erhältlich

Passend zur Vorderseite des iPads. Aluminiumgehäuse in schwarz oder silber, Glasabdeckung in schwarz oder weiß. **sur/fixDock-iPad10 nur schwarz.**

Einfache Montage

In mitgelieferter Unterputzdose (fixDock) oder Standard EU Schalterdose bzw. Standard US Single Gang Dose.



iPad Kompatibilität	fixDock-mini4 surDock-mini4	fixDock-mini-USB-C surDock-mini-USB-C	fixDock-iPad10 surDock-iPad10	fixDock-iPad11 surDock-iPad11	fixDock-iPad12.9 surDock-iPad12.9
iPad mini Gen 4 (2015)	•				
iPad mini Gen 5 (2019)	•				
iPad mini Gen 6 (2021)		•			
iPad 10.2" Gen 7 (2019)			•		
iPad 10.2" Gen 8 (2020)			•		
iPad Air 10.5" Gen 3 (2019)			•		
iPad Air 10.9" Gen 4 (2020)				•	
iPad Air 10.9" Gen 5 (2022)				•	
iPad Pro 11" Gen 1 (2018)				•	
iPad Pro 11" Gen 2 (2020)				•	
iPad Pro 11" Gen 3 (2021)				•	
iPad Pro 12.9" Gen 3 (2018)					•
iPad Pro 12.9" Gen 4 (2020)					•
iPad Pro 12.9" Gen 5 (2021)					•



Technische Daten fixDock (Wandebau)

Typ	fixDock-mini	fixDock-mini-USB-C	fixDock-iPad10	fixDock-iPad11	fixDock-iPad12.9
Außenmaße (BxHxT)	284 x 194 x 90mm 11.1" x 7.6" x 3.5"		315 x 226 x 78mm 12.4" x 8.9" x 3.1"		395 x 330 x 83mm 15.6" x 13.0" x 3.3"
Ausschnittmaße (BxHxT)	275 x 176 x 90mm 10.8" x 6.9" x 3.5"		305 x 215 x 78mm 12.0" x 8.5" x 3.1"		360 x 295 x 83mm 14.2" x 11.6" x 3.3"
Unterputzdose	Im Lieferumfang				
Schwachstrom-Netzteil	Primäres Netzteil: 100-240VAC to 36 VDC 1A. Sekundäres Netzteil: 8-52 VDC to USB 5VDC/2A				
Starkstrom-Netzteil	Netzteil 100-240VAC auf USB 5VDC/2A. Gilt für Modelle mit dem Zusatz HV (High Voltage)				
iPad Ladestecker	Verwendung des original iPad Ladekabels				
Funktionsbeschreibung	Aufbewahren & Laden des iPads				
Empfohlenes Zubehör	iRoom's fixDock security-kit (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)				
Betriebstemperatur	0 - 35°C / 32 - 95°F				
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% RH nicht kondensierend				
Gewicht	1,6kg / 3.5lbs		1,3kg / 2.9lbs	1,4kg / 3.0lbs	2.0kg / 4.4lbs

Technische Daten surDock (Wandaufputz)

Typ	surDock-mini	surDock-mini-USB-C	surDock-iPad10	surDock-iPad11	surDock-iPad12.9
Außenmaße (BxHxT)	274 x 175,4 x 22mm 10.8" x 6.9" x 0.9"		305 x 215 x 22,5mm 12.0" x 8.5" x 0.9"		359 x 294 x 22,5mm 14.1" x 11.6" x 0.9"
Ausschnittmaße	Montage in Standard EU-Schalterdose oder US Single Gang Dose				
Schwachstrom-Netzteil	Primäres Netzteil: 100-240VAC to 36 VDC 1A. Sekundäres Netzteil: 8-52 VDC to USB 5VDC/2A				
Starkstrom-Netzteil	Netzteil 100-240VAC auf USB 5VDC/2A. Gilt für Modelle mit dem Zusatz HV (High Voltage)				
iPad Ladestecker	Verwendung des original iPad Ladekabels				
Funktionsbeschreibung	Aufbewahren & Laden des iPads				
Zubehör	Sicherheitsschrauben zur diebstahlsicheren Fixierung der Glasabdeckung im Lieferumfang				
Betriebstemperatur	0 - 35°C / 32 - 95°F				
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% RH nicht kondensierend				
Gewicht	1,5kg / 3.3lbs		1,6kg / 3.5lbs	1,8kg / 4.0lbs	3.2kg / 7.0lbs



surDock Montage auf Standard Schalterdose



fixDock Security Kit zur Diebstahlsicherung des iPads (nicht im Lieferumfang)